

## Emneoversigt

ARTIKEL

### Effekt af andre lægemidler på frontotemporal demens

Der foreligger en håndfuld kliniske forsøg, der har undersøgt effekten af antidepressive lægemidler, centralt stimulerende lægemidler og oxytocin på enten...

ARTIKEL

### Effekt af memantin på frontotemporal demens

Effekten af memantin er undersøgt i to mindre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) med til sammen 130 patienter publiceret i...

ARTIKEL

### Behandling af frontotemporal demens

Der er ingen specifik medicinsk behandling af frontotemporal demens.

ARTIKEL

### Internationale konsensuskriterier for adfærdsvarianten af frontotemporal demens

Adfærdsvarianten af frontotemporal demens (behavioural variant of FTD; bvFTD) er et klinisk syndrom karakteriseret ved fremadskridende nedbrydning af personlighed, social...

ARTIKEL

### Demenssygdomme

Demenssygdomme henviser til sygdomme, hvor demens udgør det dominerende symptom. Det drejer sig især om Alzheimers sygdom, vaskulær demens, Lewy...

ARTIKEL

### Behandling af frontotemporal demens

Der findes ikke lægemidler, der kan påvirke sygdomsprocesserne bag frontotemporal demens eller helbrede sygdommen. Behandlingen består primært i ikke-medicinske tiltag...

ARTIKEL

### Udredning af frontotemporal demens

Frontotemporal demens er en klinisk diagnose, som stilles på baggrund af en samlet vurdering af

ARTIKEL

### Sprogforstyrrelser ved frontotemporal demens

Ved de sproglige varianter af frontotemporal demens ser man gradvist tiltagende forstyrrelser i

sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater.

sprog (afasi) og begrebsdannelse, mens ændringer i...

ARTIKEL

### **Adfærdsforstyrrelser ved frontotemporal demens**

Ved adfærdsvarianten af frontotemporal demens udgør ændringer i adfærd og personlighed de første symptomer.

ARTIKEL

### **Sygdomsmekanismer ved frontotemporal demens**

De enkelte undertyper af frontotemporal demens har forskellige sygdomsmekanismer.